

# ETHERNET PRODUKTE

### BESCHREIBUNG

Die Anforderungen an Netzwerke steigen gerade in der Veranstaltungstechnik beständig, wobei das Ethernetprotokoll oftmals bis an die Grenzen geführt wird. Deshalb entscheidet die Qualität der Verbindungen insbesondere in den Bereichen Video und

Audio über maximale Entfernungen bei der Datenübertragung. Betroffen ist hier beispielsweise fest installierte und/oder mobile Medientechnik. Es ist wichtig, die Materialien in Bezug auf Performance und Haltbarkeit so zu wählen, dass sie auch den Erfordernissen

des mobilen Einsatzes standhalten. CONNEX führt ein ausgesuchtes Sortiment an road-tauglichen Ethernet-Komponenten. Dies gilt sowohl für aktive Elektronik, als auch insbesondere für passive Komponenten wie Kabel und Steckverbinder.



## CONNEX Ethernet Multicore Kabel LK6CAT6

### ANWENDUNG KOMPAKT

- Festinstallation
- Live Betrieb
- Industrie
- Netzwerke

### INFO KOMPAKT

- ⊕ Unterschiedliche Netzwerke/Protokolle in nur einem Kabel
- ⊕ 6 fach CAT6 EURO-CABLE Multicore, UTP, solid wire, schwarz
- ⊕ Hochflexibel, bühnentauglich, erfüllt CAT6
- ⊕ Excellente Dämpfungs- und Übertragungswerte
- ⊕ 6x NEUTRIK EtherCon RJ45 mit farbigen Knickschutztüllen
- ⊕ Farbcodierung schwarz, braun, rot, orange, gelb, grau
- ⊕ Anzeige der Gesamtlänge an beiden Kabelenden
- ⊕ Ungeschumpfter Schrumpfschlauch für individuelle Beschriftung
- ⊕ Geringer Außendurchmesser von ca. 26mm
- ⊕ Ca. 75kg/100m

### CODE BESCHREIBUNG

CODE	BESCHREIBUNG
16010069	6x 10m NEUTRIK EtherCon Klasse D
16010051	6x 25m NEUTRIK EtherCon Klasse D
16010067	6x 50m NEUTRIK EtherCon Klasse D
16010068	6x 75m NEUTRIK EtherCon Klasse D
16010057	6x 100m NEUTRIK EtherCon
16010056	6x 120m NEUTRIK EtherCon



## CONNEX EtherCon Adapter EKA RJ45

### ANWENDUNG KOMPAKT

- Festinstallation
- Live Betrieb
- Industrie
- Netzwerke

### INFO KOMPAKT

- ⊕ Robustes, kompaktes Alugehäuse
- ⊕ Hochwertige NEUTRIK Steckverbinder
- ⊕ Kratzfeste Beschriftung

### CODE BESCHREIBUNG

CODE	BESCHREIBUNG
16030000	NEUTRIK EtherCon (f) <> XLR 3pol (m)
16030001	NEUTRIK EtherCon (f) <> XLR 3pol (f)
16030002	NEUTRIK EtherCon (f) <> XLR 5pol (m)
16030003	NEUTRIK EtherCon (f) <> XLR 5pol (f)
16030004	NEUTRIK EtherCon (f) <> EtherCon C6 PushPull (f)
16030005	NEUTRIK EtherCon C6 PushPull (f) <> XLR 3pol (m)
16030006	NEUTRIK EtherCon C6 PushPull (f) <> XLR 3pol (f)
16030007	NEUTRIK EtherCon C6 PushPull (f) <> XLR 5pol (m)
16030008	NEUTRIK EtherCon C6 PushPull (f) <> XLR 5pol (f)





## ETHERNET PRODUKTE

### CONNEX Ethernet Kabel EK5N CAT5

#### ANWENDUNG KOMPAKT

- ✓ Festinstallation
- ✓ Live Betrieb
- ✓ Industrie
- ✓ Netzwerke

#### INFO KOMPAKT

- ⊕ Fertig konfektioniert
- ⊕ Hochflexibel, bühnentauglich, erfüllen mindestens CAT5
- ⊕ S-FTP Datenkabel von EUROCABLE, äußerst flexibel
- ⊕ Hochwertige NEUTRIK Steckverbinder EtherCon RJ45
- ⊕ Ungeschumpfter Schrumpfschlauch für individuelle Beschriftung

CODE	BESCHREIBUNG
16010010	0,3m NEUTRIK EtherCon Klasse D
16010002	0,5m NEUTRIK EtherCon Klasse D
16010001	2,5m NEUTRIK EtherCon Klasse D
16010005	10m NEUTRIK EtherCon Klasse D
16010006	25m NEUTRIK EtherCon Klasse D
16010007	50m NEUTRIK EtherCon Klasse D



### CONNEX Ethernet Kabel EK6GS CAT6 S

#### ANWENDUNG KOMPAKT

- ✓ Festinstallation
- ✓ Live Betrieb
- ✓ Industrie
- ✓ Netzwerke

#### INFO KOMPAKT

- ⊕ Fertig konfektioniert
- ⊕ Hochflexibel, robust und bühnengerecht
- ⊕ Erfüllen mindestens CAT6
- ⊕ HARTING RJ Industrial® 10G Steckverbinder, Schutzart IP20
- ⊕ STP CAT6 Touring EUROCABLE, 4x2xAWG23, d= 8,5mm
- ⊕ Ungeschumpfter Schrumpfschlauch für individuelle Beschriftung

CODE	BESCHREIBUNG
16010077	0,5m geschirmt HARTING RJ 10G Klasse D
16010078	2,5m geschirmt HARTING RJ 10G Klasse D
16010079	10m geschirmt HARTING RJ 10G Klasse D
16010080	25m geschirmt HARTING RJ 10G Klasse D
16010081	50m geschirmt HARTING RJ 10G Klasse D



### CONNEX Ethernet Kabel EK6N CAT6

#### ANWENDUNG KOMPAKT

- ✓ Festinstallation
- ✓ Live Betrieb
- ✓ Industrie
- ✓ Netzwerke

#### INFO KOMPAKT

- ⊕ Fertig konfektioniert
- ⊕ Hochflexibel, bühnentauglich, erfüllen mindestens CAT6
- ⊕ UTP Datenkabel von EUROCABLE, flexibel
- ⊕ Hochwertige NEUTRIK Steckverbinder EtherCon RJ45
- ⊕ Ungeschumpfter Schrumpfschlauch für individuelle Beschriftung

CODE	BESCHREIBUNG
16010029	0,3m NEUTRIK EtherCon Klasse D
16010030	0,5m NEUTRIK EtherCon Klasse D
16010032	2,5m NEUTRIK EtherCon Klasse D
16010035	10m NEUTRIK EtherCon Klasse D
16010036	25m NEUTRIK EtherCon Klasse D
16010037	50m NEUTRIK EtherCon Klasse D



### CONNEX Ethernet Kabel EK6P CAT6

#### ANWENDUNG KOMPAKT

- Festinstallation
- Live Betrieb
- Industrie
- Netzwerke

#### INFO KOMPAKT

- Fertig konfektioniert
- Flexibel, bühnentauglich, erfüllen mindestens CAT6
- UTP Datenkabel von EUROCABLE, flexibel
- Hochwertige NEUTRIK Steckverbinder EtherCon PushPull
- Ungeschumpfter Schrumpfschlauch für individuelle Beschriftung

CODE	BESCHREIBUNG
16010044	0,5m NEUTRIK EtherCon C6 PushPull Klasse D
16010045	2,5m NEUTRIK EtherCon C6 PushPull Klasse D
16010046	10m NEUTRIK EtherCon C6 PushPull Klasse D
16010047	25m NEUTRIK EtherCon C6 PushPull Klasse D
16010048	50m NEUTRIK EtherCon C6 PushPull Klasse D



### CONNEX Ethernet Kabel EK5X CAT5

#### ANWENDUNG KOMPAKT

- Festinstallation
- Live Betrieb
- Industrie
- Netzwerke

#### INFO KOMPAKT

- Fertig konfektioniert
- Flexibel, bühnentauglich, erfüllt mindestens CAT5
- PUR-Kabel, halogenfrei, schwarz
- Hochwertige HARTING RJ45 Industrial Steckverbinder, IP20
- Ungeschumpfter Schrumpfschlauch für individuelle Beschriftung
- NEUTRIK EtherCon

CODE	BESCHREIBUNG
16010066	0,25m NEUTRIK EtherCon / HARTING RJ45 Klasse D
16010065	0,5m NEUTRIK EtherCon / HARTING RJ45 Klasse D
16010063	1,25m NEUTRIK EtherCon / HARTING RJ45 Klasse D
16010064	2,5m NEUTRIK EtherCon / HARTING RJ45 Klasse D
16010062	5,0m NEUTRIK EtherCon / HARTING RJ45 Klasse D



### HARTING Ethernet Kabel

#### ANWENDUNG KOMPAKT

- Festinstallation
- Live Betrieb
- Industrie
- Netzwerke

#### INFO KOMPAKT

- Fertig konfektioniert
- Flexibel, bühnentauglich, erfüllt mindestens CAT5
- PUR-Kabel, halogenfrei, schwarz
- Hochwertige HARTING RJ45 Industrial Steckverbinder, IP20
- Mit roadfester Zugentlastung, geschützter Verriegelungsnase
- Optimiertes RJ45 Stecker-Innenleben

CODE	BESCHREIBUNG
32815012	0,5m HARTING RJ Industrial Gigalink IP20
32815013	1,0m HARTING RJ Industrial Gigalink IP20
32815020	2,5m HARTING RJ Industrial Gigalink IP20
32815016	5m HARTING RJ Industrial Gigalink IP20
32815021	7,5m HARTING RJ Industrial Gigalink IP20
32815022	10m HARTING RJ Industrial Gigalink IP20





## ETHERNET PRODUKTE

### CONNEX Ethernet Kabeltrommel KEK5N

#### ANWENDUNG KOMPAKT

- ✔ Live Betrieb
- ✔ Netzwerke

#### INFO KOMPAKT

- ⊕ Äußerst flexibles LKETN EUROCABLE
- ⊕ Leichte, hochwertige Gummitrommel
- ⊕ Hochwertige NEUTRIK Steckverbinder
- ⊕ Längenangabe auf der Trommel

#### CODE BESCHREIBUNG

16011003	50m NEUTRIK EtherCon Klasse D, Gummitrommel sw
16011007	75m NEUTRIK EtherCon Klasse C, Trommel schwarz
16011004	100m NEUTRIK EtherCon Klasse C, Trommel schwarz



### CONNEX Ethernet Kabeltrommel KEK6N

#### ANWENDUNG KOMPAKT

- ✔ Live Betrieb
- ✔ Netzwerke

#### INFO KOMPAKT

- ⊕ Flexibles LKETN6 EUROCABLE
- ⊕ Hochwertige NEUTRIK Cat6 Steckverbinder
- ⊕ Leichte, hochwertige Gummitrommel
- ⊕ Längenangabe auf der Trommel

#### CODE BESCHREIBUNG

16011009	75m NEUTRIK EtherCon, CAT6 UTP, Gummitrommel sw
16011022	100m NEUTRIK EtherCon, CAT6 UTP, Gummitrommel sw
16011018	75m NEUTRIK EtherCon, CAT6 STP, Gummitrommel sw
16011021	100m NEUTRIK EtherCon, CAT6 STP, Gummitrommel sw



### CONNEX Ethernet Kabeltrommel KEK6P

#### ANWENDUNG KOMPAKT

- ✔ Live Betrieb
- ✔ Netzwerke

#### INFO KOMPAKT

- ⊕ Flexibles LKETN6 EUROCABLE
- ⊕ Hochwertige NEUTRIK Cat6 PushPull Steckverbinder
- ⊕ Leichte, hochwertige Gummitrommel
- ⊕ Längenangabe auf der Trommel

#### CODE BESCHREIBUNG

16011011	75m NEUTRIK EtherCon C6, CAT6 UTP, Gummitr. Sw
16011023	100m NEUTRIK EtherCon C6, CAT6 UTP, Gummitr. Sw
16011020	75m NEUTRIK EtherCon C6, CAT6 STP, Gummitr. sw
16011024	100m NEUTRIK EtherCon C6, CAT6 STP, Gummitr. sw




### CONNEX Anschlussfeld ASF 19" 1HE 16x EtherCon D+

#### ANWENDUNG KOMPAKT

- Festinstallation
- Live Betrieb
- Industrie
- Netzwerke

#### INFO KOMPAKT

- ⊕ 1 HE, 19"
- ⊕ Robustes 1,5mm Stahlblech, eloverzinkt und pulverbeschichtet
- ⊕ Keine Nieten, nur Schrauben
- ⊕ Leicht wechselbarer, angeschraubter Beschriftungsstreifen
- ⊕ Integrierte Kabelzugentlastung



CODE	BESCHREIBUNG
11450017	16xNEUTRIK EtherCon NE8FDx-x unbestückt
11450019	Kabelabfangwinkel 80mm Abstand

### WAGNERTOOLS Ethernet Switch ESU-205

#### ANWENDUNG KOMPAKT

- Festinstallation
- Live Betrieb
- Industrie
- Netzwerke

#### INFO KOMPAKT

- ⊕ Unterstützt Netzwerkanwendungen im Bereich Audio, Video, Licht
- ⊕ 5 Port Professional Fast Ethernet
- ⊕ Roadfest mit Neutrik® EtherCon® RJ45
- ⊕ Auslastungsanzeige (Load Meter)
- ⊕ Überwachungsrelais (Netzteil, 50% Load)
- ⊕ 3fach Hot Swap Havarie Netzteil
- ⊕ Hoher Betriebstemperaturbereich
- ⊕ Sehr kurze Latenzzeit
- ⊕ Ohne Lüfter

CODE	BESCHREIBUNG
23010019	Fast Ethernet Switch 5port, 10/100Mbps
23010023	Tischnetzteil 12V DC 1,2A 100-240VAC
23010002	19" Rahmen für 4x/2x WT Geräte 100/200
23010022	Blindfeld 1 Modul für 19" Rahmen





## ETHERNET PRODUKTE

### FIBERFOX FCM Ethernet Medienkonverter



#### ANWENDUNG KOMPAKT

- Festinstallation
- Live Betrieb
- Industrie
- Netzwerke

#### INFO KOMPAKT

- ⊕ Sehr kurze Latenzzeit
- ⊕ Hoher Betriebstemperaturbereich
- ⊕ Ausgestattet mit Fast oder Gigabit Ethernet Konverter
- ⊕ LED Statusanzeigen, Betriebsart mit DIP Schalter an der Front einstellbar
- ⊕ Rückseitig Neutrik EtherCon RJ45 Buchse und optional SC-Buchsen
- ⊕ Alle EBC Fiber Verbinder mit Schutzkappe, frontseitig 45 Grad versenkt
- ⊕ Inklusive abnehmbarer Gummi Netzleitung
- ⊕ Auch mit NEUTRIK OpticalCon Verbindern lieferbar



#### CODE BESCHREIBUNG

27707000	EBC52 / 1x RJ45, 50/125
27707015	EBC52 / 1x RJ45, 50/125, Gigabit
27707001	EBC52 / 1x RJ45, 62,5/125
27707009	NO2 / 1x RJ45, 50/125
27707013	NO2 / 1x RJ45, 50/125, Gigabit
27707010	NO2 / 1x RJ45, 62,5/125
27702026	Rahmen 19" für 9x FCM Modul 3HE
27702000	Rahmen 19" für 4x FCM Modul 1HE
27702001	Blindplatte für 1x Modulplatz
27702010	Tischgehäuse für 1x LWL FCM Modul, leer
27702034	VESA Gehäuse für 4x FCM Modul, leer
12270000	CONNEX Half Coupler Halter

